SOLICITUD DE OFERTA

Construcciones Casa S.A. C/ Santo Tomás, 23 28282 TORREJON DE ARDOZ MADRID

NIF: 63622565-D Teléfono: 916 715 686 Fax: 916 715 001

PROVEEDOR

CAL DE CASTILLA, S.A. (CALCASA) CTRA. VALENCIA, KM. 31 28500 ARGANDA DEL REY MADRID

NIF: A28891158 Teléfono: 918 715 481 Fax: 918 700 867

Les solicitamos su mejor oferta para la entrega de los siguientes suministros / servicios, conforme a las condiciones solicitadas.

OBRA

0 Producción y control de costes por partidas

N° de contrato: _E08_00_01 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

_				
CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO
E08TAE010	Falso techo de placas de escayola lisa Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola,	797,74	m2	
	i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.			
E08PEM010	Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco	17.218,28	m2	
	Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
E08PFA020	Enfoscado a buena vista con mortero CSIII-W1 en cámaras	1.725,30	m2	
	Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1, medido deduciendo huecos.			

Constructor	
Construcciones Casa S.A.	CAL DE CASTILLA, S.A. (CALCASA)

SOLICITUD DE OFERTA

Construcciones Casa S.A. C/ Santo Tomás, 23 28282 TORREJON DE ARDOZ MADRID

NIF: 63622565-D Teléfono: 916 715 686 Fax: 916 715 001

PROVEEDOR

FELS WERKE, S.A.

AVDA. DE LA FUENTE NUEVA, 6 P.I 28700 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES MADRID

NIF: A78766391 Teléfono: 916 515 100 Fax: 916 515 020

Les solicitamos su mejor oferta para la entrega de los siguientes suministros / servicios, conforme a las condiciones solicitadas.

OBRA

0 Producción y control de costes por partidas

Nº de contrato: _E08_00_01 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO
E08TAE010	Falso techo de placas de escayola lisa Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.	797,74	m2	
E08PEM010	Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y coloca- ción de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	17.218,28	m2	
E08PFA020	Enfoscado a buena vista con mortero CSIII-W1 en cámaras Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1, medido deduciendo huecos.	1.725,30	m2	

Constructor	
Construcciones Casa S.A.	FELS WERKE, S.A.

SOLICITUD DE OFERTA

Construcciones Casa S.A. C/ Santo Tomás, 23 28282 TORREJON DE ARDOZ MADRID

NIF: 63622565-D Teléfono: 916 715 686 Fax: 916 715 001

PROVEEDOR

TERMISOL, S.A.

P.I. LOS FRAILES, NAVE 65-66 28814 DAGANZO DE ARRIBA MADRID

NIF: A28440204 Teléfono: 918 845 394 Fax: 918 845 671

Les solicitamos su mejor oferta para la entrega de los siguientes suministros / servicios, conforme a las condiciones solicitadas.

0 Producción y control de costes por partidas

Nº de contrato: _E08_00_01 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO
E08TAE010	Falso techo de placas de escayola lisa Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.	797,74	m2	
E08PEM010	Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y coloca- ción de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	17.218,28	m2	
E08PFA020	Enfoscado a buena vista con mortero CSIII-W1 en cámaras Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1, medido deduciendo huecos.	1.725,30	m2	

Constructor	
Construcciones Casa S.A.	TERMISOL, S.A.

SOLICITUD DE OFERTA

Construcciones Casa S.A. C/ Santo Tomás, 23 28282 TORREJON DE ARDOZ MADRID

NIF: 63622565-D Teléfono: 916 715 686 Fax: 916 715 001

PROVEEDOR

TECZONE ESPAÑOLA, S.A. MEJIAS LEQUERICA, 10 28004 MADRID MADRID

NIF: A28156156 Teléfono: 915 948 980 Fax: 914 463 752

Les solicitamos su mejor oferta para la entrega de los siguientes suministros / servicios, conforme a las condiciones solicitadas.

OBRA

0 Producción y control de costes por partidas Nº de contrato: _E09_00_01 CUBIERTAS

CÓDIGO

RESUMEN

Cubierta plana transitable, invertida, peatonal privado rústico, baldosa aislante, monocapa
Cubierta constituida por formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio 5 cm.,
con terminación endurecida, membrana impermeabilizante monocapa no adherida, formada por
lámina de betún plastomérico APP con una armadura de film de polietileno (PE) tipo Morterplas
PE 4 kg designación LBM-40-PE, capa separadora de poliester con una resistencia al punzonamiento estático CBR de 830 N tipo Rooftex 300, capa de terminación con baldosa aislante formada por una capa de aislamiento térmico de poliestireno extruído autoprotegida en su cara superior con una grueso de mortero poroso de 35 mm de espesor tipo Texlosa R 50/35 Gris (grosores
de aislamiento de 40 a 80 mm.).

Constructor	
Construcciones Casa S.A.	TECZONE ESPAÑOLA, S.A.

SOLICITUD DE OFERTA

Construcciones Casa S.A. C/ Santo Tomás, 23 28282 TORREJON DE ARDOZ MADRID

NIF: 63622565-D Teléfono: 916 715 686 Fax: 916 715 001

PROVEEDOR

URALITA PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.MEJIA LEQUERICA, 10
28004 MADRID
MADRID

NIF: A80667421 Teléfono: 915 949 000 Fax: 914 467 009

Les solicitamos su mejor oferta para la entrega de los siguientes suministros / servicios, conforme a las condiciones solicitadas.

OBRA

0 Producción y control de costes por partidas Nº de contrato: _E09_00_01 CUBIERTAS

CÓDIGO

RESUMEN

Cubierta plana transitable, invertida, peatonal privado rústico, baldosa aislante, monocapa
Cubierta constituida por formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio 5 cm.,
con terminación endurecida, membrana impermeabilizante monocapa no adherida, formada por
lámina de betún plastomérico APP con una armadura de film de polietileno (PE) tipo Morterplas
PE 4 kg designación LBM-40-PE, capa separadora de poliester con una resistencia al punzonamiento estático CBR de 830 N tipo Rooftex 300, capa de terminación con baldosa aislante formada por una capa de aislamiento térmico de poliestireno extruído autoprotegida en su cara superior con una grueso de mortero poroso de 35 mm de espesor tipo Texlosa R 50/35 Gris (grosores
de aislamiento de 40 a 80 mm.).

Constructor	
Construcciones Casa S.A.	URALITA PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.

SOLICITUD DE OFERTA

Construcciones Casa S.A. C/ Santo Tomás, 23 28282 TORREJON DE ARDOZ MADRID

NIF: 63622565-D Teléfono: 916 715 686 Fax: 916 715 001

PROVEEDOR

TEJAS CERAMICA, S.A. AVDA. DE LA CONSTITUCION, 1 28850 TORREJON DE ARDOZ MADRID

NIF: A78461738 Teléfono: 916 751 334 Fax: 916 763 747

Les solicitamos su mejor oferta para la entrega de los siguientes suministros / servicios, conforme a las condiciones solicitadas.

OBRA

0 Producción y control de costes por partidas Nº de contrato: _E09_00_01 CUBIERTAS

CÓDIGO

RESUMEN

Cubierta plana transitable, invertida, peatonal privado rústico, baldosa aislante, monocapa
Cubierta constituida por formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio 5 cm.,
con terminación endurecida, membrana impermeabilizante monocapa no adherida, formada por
lámina de betún plastomérico APP con una armadura de film de polietileno (PE) tipo Morterplas
PE 4 kg designación LBM-40-PE, capa separadora de poliester con una resistencia al punzonamiento estático CBR de 830 N tipo Rooftex 300, capa de terminación con baldosa aislante formada por una capa de aislamiento térmico de poliestireno extruído autoprotegida en su cara superior con una grueso de mortero poroso de 35 mm de espesor tipo Texlosa R 50/35 Gris (grosores
de aislamiento de 40 a 80 mm.).

Constructor	
Construcciones Casa S.A.	TEJAS CERAMICA, S.A.